

# 兴宁市第一中学教学设备设施采购项目

(项目编号：GDQCZB18H075)

## 询价文件

广东启诚招投标代理有限公司

二零一八年十月

# 目 录

第一部分 询价邀请函.....	2
第二部分 报价人须知.....	5
(一) 总 则 .....	6
(二) 询价文件 .....	9
(三) 报价文件的编制.....	9
(四) 报价文件的递交.....	11
(五) 评审 .....	12
(六) 合同的授予.....	16
第三部分 用户需求书.....	19
第四部分 合同书格式.....	37
(供参考, 双方在签订合同时可根据实际情况作相应修改) .....	37
第五部分 报价文件格.....	41
表 5-1 报价函 .....	41
表 5-2 法定代表人证明书/法定代表人授权书 .....	42
表 5-3 报价一览表 .....	44
表 5-4 详细报价清单 .....	45
表 5-5 响应询价文件要求一览表 .....	49
表 5-6 售后服务方案 .....	50
表 5-7 报价人基本情况表 .....	51
表 5-8 项目负责人/项目经理简历表 .....	53
表 5-9 拟为本项目实施/售后服务主要人员情况表 .....	54
表 5-10 2016 年以来完成的同类项目业绩表.....	55
表 5-11 报价保证金退还说明格式 .....	56
表 5-12 成交服务费承诺书 .....	57
表 5-13 诚信投标(报价)承诺书.....	58

## 第一部分 询价邀请函

## 询价邀请函

广东启诚招投标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受兴宁市第一中学（以下简称“采购人”）的委托，就兴宁市第一中学教学设备设施采购项目（委托编号：GDQCZB18H075）进行国内询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下：

- 一、采购项目编号：GDQCZB18H075
- 二、采购项目名称：兴宁市第一中学教学设备设施采购项目
- 三、采购项目预算金额（元）：人民币 736539 元
- 四、采购数量：1 批
- 五、项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

<b>采购内容</b>
教学设备设施

### 备注：

1. 产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见“用户需求”。
2. 报价人必须对项目进行整体响应，不允许仅对其中部分内容进行响应。
3. 本项目属于政府采购项目。

### 六、 供应商资格

1. 有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；
2. 报价人具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》叁级（或叁级以上），或具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》叁级（或叁级以上）；
3. 报名及开标当日未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；
4. 报价人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（报价人提供声明函，声明是否存在违反上述情况，格式自拟。）
5. 本项目不接受联合体报价；
6. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

注：供应商报名时提供以下盖单位公章的资料：

1. 最新营业执照副本复印件（原件备查）；
2. 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；
3. 法定代表人或报价人授权代表身份证复印件。
4. 提供报价单位在采购文件发售期内“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的查询结果打印页并加盖公章；投标人应对网页查询结果打印页的真实性负责。对于列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行

为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 将拒绝其参与政府采购活动, 同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。(处罚期限届满的除外)

七、符合资格的供应商应当在 2018 年 10 月 31 日起至 2018 年 11 月 7 日期间(上午 8: 30 至 11: 30, 下午 14: 30 至 17: 00, 法定节假日除外, 不少于 5 个工作日)到广东启诚招投标代理有限公司(详细地址: 梅州市梅江区三角镇客都大道东汇城 D2 写字楼 D2-820 室)购买询价文件, 询价文件每套售价 300 元, 售后不退。

八、提交报价文件截止时间: 2018 年 11 月 8 日下午 15:00 分。

九、提交报价文件地点: 梅州市梅江区三角镇客都大道东汇城 D2 写字楼 D2-820 室。

十、询价时间: 2018 年 11 月 8 日下午 15:00 分。

十一、询价地点: 梅州市梅江区三角镇客都大道东汇城 D2 写字楼 D2-820 室。

十二、本公告期限(3 个工作日)自 2018 年 11 月 1 日至 2018 年 11 月 5 日止。

十三、联系事项

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| (一) 采购项目联系人(代理机构) : 杨天凝   | 联系电话: 0753-2331399                   |
| 采购项目联系人(采购单位) : 黄先生       | 联系电话: 0753-3393171                   |
| (二) 采购代理机构: 广东启诚招投标代理有限公司 | 地址: 梅州市梅江区三角镇客都大道东汇城 D2 写字楼 D2-820 室 |
| 联系人: 杨天凝                  | 联系电话: 0753-2331399                   |
| 传真: 0753-2200228          | 邮编: 514000                           |
| (三) 采购单位: 兴宁市第一中学         | 地址: 兴宁市                              |
| 联系人: 黄先生                  | 联系电话: 0753-3393171                   |
| 传真: 0753-3393171          | 邮编: 514000                           |

广东启诚招投标代理有限公司

2018 年 10 月 31 日

## 第二部分 报价人须知

## (一) 总 则

### 1. 说明

- (1) 询价范围: 见本询价文件第三部分《用户需求书》。
- (2) 在询价文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。报价人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何偏离, 如果出现偏离则将被视为无效报价。

### 2. 定义及解释

- (1) 货物: 指所有的由报价人为满足询价文件要求而提供的材料、设备、产品、仪表、工具、备件、图纸和其它材料。
- (2) 服务: 指报价人提供的系统(设备)检测、系统(设备)升级、故障排除、技术支持、培训等运维工作和保险以及其他伴随服务。
- (3) 采购人: 兴宁市第一中学。
- (4) 报价人: 报价人是响应询价、参加报价的依法成立的公司或其他组织。
- (5) 采购代理机构: 广东启诚招投标代理有限公司。
- (6) 询价小组: 询价小组是依《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次询价评审工作的临时性机构。
- (7) 日期: 指公历日。
- (8) 时间: 指每天 24 小时制。
- (9) 合同: 指由本次询价所产生的合同或合约文件。
- (10) 询价文件中的标题或题名仅起引导作用, 而不应视为对询价文件内容的理解和解释。
- (11) 询价文件中所规定的“书面形式”, 是指任何手写的、打印的或印刷的通讯文件, 包括电报和传真发送。

### 3. ★合格报价人的基本条件

- (1) 按《询价邀请函》的规定。
- (2) 采购代理机构在开标当日通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 拒绝其参与政府采购活动(处罚期限届满的除外)。

### 4. 纪律与保密事项

- (1) 报价人不得串通作弊, 以不正当的手段妨碍、排挤其他报价人, 扰乱招标市场, 破坏公平竞争原则。
- (2) 获得本询价文件者, 应对文件进行保密, 不得用作本次报价以外的任何用途。若有要求, 在成交结果公告后, 报价人应归还询价文件中的保密的文件和资料。
- (3) 由采购人向报价人提供的图纸、详细资料和其他所有资料, 被视为保密资料, 仅被用于它所规定的用途, 除非得到采购人的同意, 不能向任何第三方透露。

## 5. 关于保证金

- (1) 保证金为报价文件的组成部分, 应在有关单据上注明询价编号。
- (2) 保证金用于保护本次采购免受报价人的行为而引起的风险。
- (3) 报价人须在递交报价文件书前向采购代理机构交纳保证金人民币: **捌仟元整**。
- (4) 未按规定提交保证金的报价, 将被视为无效报价。
- (5) 未成交的报价人的保证金, 在定标后 5 个工作日内予以无息退还。
- (6) 成交人的保证金, 在本询价项目合同生效后 5 个工作日内无息退还。
- (7) 在下列情况下保证金将被采购代理机构没收。
  - 报价人已递交报价书, 并在报价截止时间之后, 报价文件有效期满之前, 撤回其报价文件。
  - 成交后, 成交人不按成交的报价文件签订合同, 放弃成交。
  - 在报价期间内违反有关法律、法规的。
- (8) 保证金以银行转帐、汇款方式提交;  
请各报价人在**提交报价文件截止时间**前将保证金存进采购代理机构帐户, 并在递交报价文件时, 递交银行划款单原件和复印件一份(复印件加盖公章, 原件审查后当场退还)。  
**收款人: 广东启诚招投标代理有限公司**  
**开户行: 中国建设银行股份有限公司梅州南区支行**  
**帐 号: 44050172863600000050**

注明询价编号

## 6. 报价人知悉

- (1) 凡参加本次报价的报价人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。
- (2) 根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定, 供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的, 可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的, 应当由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

## 7. 报价费用

- (1) 报价人应承担所有与编写和提交报价文件有关费用, 不论报价的结果如何, 采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 8. 不得参与同一采购项目竞争的供应商

- (1) 彼此存在投资与被投资关系的, 不得参与同一采购项目竞争;
- (2) 彼此的经营者、董事会(或同类管理机构)成员属于直系亲属或配偶关系的, 不得参与同一采购项目竞争。

9. 关于多家代理商代理一家制造商的产品参加报价, 同一品牌同一型号产品可由多家代理商参加报价, 但只作为一个供应商计算。同一品牌同一型号产品是指关于产品的所有信息完全相同。

## 10. 对中型、小型、微型企业的说明

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除, 用扣除后的价格参与评审; 报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的, 则按所报小型和微型企业产品的价格予以扣除。

- (1) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业(含中型、小型、微型企业, 下同)应当同时符合以下条件:

- 1) 符合中小企业划分标准;
- 2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- (2) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

- (3) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

- (4) 中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》。根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》, 监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 不再提供《中小微企业声明函》。

- (5) 根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》, 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供《残疾

人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## （二）询价文件

### 11. 询价文件的内容

(1) 本项目的询价文件包括下列文件：

- 第一部分 询价邀请函
- 第二部分 报价人须知
- 第三部分 用户需求书
- 第四部分 合同书格式
- 第五部分 报价文件格式

### 12. 询价文件的澄清和修改

- (1) 任何要求对询价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的对询价文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给已在采购代理机构报名的报价人（答复中包括相关问题，但不包括问题的来源）。
- (2) 无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答报价人提出的需澄清问题时向报价人发修改文件对询价文件进行修改。
- (3) 询价文件的澄清和修改文件将以书面形式通知已在采购代理机构报名的报价人，该澄清和修改文件也是询价文件的组成部分，并对报价人具有约束力。
- (4) 报价人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。
- (5) 采购代理机构可视具体情况延长报价截止时间和开封时间，并将此变更通知所有已在采购代理机构报名的报价人。在推迟了报价截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和报价人受报价截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （三）报价文件的编制

### 13. 报价语言及计量

- (1) 报价文件及报价人和采购人、采购代理机构就报价交换的文件和来往信件，应以中文书写。

- (2) 除在询价文件的技术规格中另有规定外, 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

## 14. 报价文件的组成

(1) 商务文件部分:

- 报价函(格式见表 5-1)
- 法定代表人证明书/法定代表人授权书(格式见表 5-2)
- 报价一览表(格式见表 5-3)
- 详细报价清单(格式见表 5-4)
- 响应询价文件要求一览表(格式见表 5-5)
- 报价人基本情况表(格式见表 5-7)
- 项目负责人/项目经理简历表(格式见表 5-8)
- 拟为本项目实施/售后服务主要人员情况表(格式见表 5-9)
- 2016 年以来完成的同类项目业绩表(格式见表 5-10)
- 报价保证金退还说明格式(格式见表 5-11)
- 成交服务费承诺书(格式见表 5-12)
- 诚信投标(报价)承诺书(格式见表 5-13)
- 其他资格证明材料

(2) 技术文件部分

根据询价文件的有关技术指标和要求, 报价人提供必要的技术方案, 应包括以下:

- 售后服务方案(格式见表 5-6)
- 报价人认为必要的其他技术资料。

(3) 报价文件统一为A4纸幅大小。

(4) 报价人有义务按照以上构成要求将报价文件编上唯一页码并装订成册, 不得出现重页和缺页的现象。

## 15. 报价说明

(1) 报价人所报的价格在合同执行期间是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。报价不是固定价的询价文件将作为非响应性报价而予以拒绝。

(2) 报价人报价包含一切税费; 报价人相应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但询价文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用。

## 16. 报价与支付货币

(1) 报价人提供的货物和服务价格用人民币报价。

## 17. 报价有效期

- (1) 报价文件应在报价截止日后的60天内保持有效(成交单位的报价有效期将延续到项目验收之日)。报价有效期比规定期限短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

## 18. 报价文件的形式和签署

- (1) 报价人提供的报价文件格式, 请按本公司提供的报价资料的格式填写。
- (2) 报价文件须使用中文, 如需使用非中文资料, 供应方须提供中文翻译资料, 并以中文资料为准。
- (3) 报价人应准备**报价文件一式五份, 其中正本一份, 副本三份, 电子文件一份**。报价文件应清楚地注明“正本”“副本”等印记。如正、副本不一致时, 以正本为准。
- (4) 报价文件正本须用不褪色墨水书写或打印并由报价人的法定代表人或其委托代理人(具有法定代表人签署的授权书)正本上要求的签名、盖章的地方签字、盖章, 在正本封面上签字并加盖骑缝章, 副本可通过正本复印。
- (5) 报价人将报价文件的所有资料加盖法人单位公章, 装订成册, 密封和标记后, 按询价邀请函注明的地址在报价截止时间之前专人送至采购代理机构, 电报、电话、传真形式的报价概不接受。
- (6) 报价文件的任何行间插字、涂改和增删, 必须由报价文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。
- (7) 采购代理机构将拒绝在报价截止时间后收到的报价文件。

## 19. 知识产权

- (1) 报价人应保证, 采购人在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时, 采购人免受第三方提出侵犯其专利权、工业设计、商标权或其它知识产权的起诉。
- (2) 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

### (四) 报价文件的递交

## 20. 报价文件的密封与标志

- (1) 报价人应将报价文件封装, 正本、电子文件和所有的副本分开用两个封套装好密封, 且在封套上标明“正本”“副本”字样, 在封口处加盖公章。)封面上标明: 采购代理机构名称、项目名称、项目编号、包组、报价人名称。为方便开标唱价, 报价一览表(原件)、

法定代表人证明书/法定代表人授权书一起封装, 封套标明项目编号、包组、报价人名称及“报价一览表”字样, 封口处加盖公章。

(2) 封套上应注明:

**“收件人: 广东启诚招投标代理有限公司**

**报价项目名称、项目编号: GDQCZB18H075**

**在规定的开封时间之前不得启封”**的字样。

(3) 封套上应写明报价人名称和地址, 以便如果其报价被宣布为“迟交”报价时, 能原封退回。

## 21. 报价文件递交与报价截止时间

(1) 本次询价的报价截止时间、报价文件递交时间: 见本询价文件“询价邀请函”。采购代理机构收到报价文件的时间不得迟于规定的截止时间。

(2) 在推迟了报价截止时间的情况下, 采购代理机构、采购人和报价人受报价截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## 22. 迟到的报价文件

(1) 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的报价截止时刻后收到的任何报价文件。

## 23. 报价文件的修改与撤回

(1) 报价人在递交报价文件后, 可以修改或撤回其报价文件, 但采购代理机构必须在规定的报价截止期之前, 收到修改包括替代或撤回的书面通知。在递交报价文件截止时间后, 报价人不能要求更改或撤回其报价文件。

(2) 在报价截止时间之后至报价有效期之间的这段时间内, 报价人不得对其报价文件做任何修改, 亦不得撤回。

# (五) 评审

## 24. 询价小组和评审方法

(1) 本次询价采购依《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建询价小组。

(2) 评审方法: 最低评审价法, 在质量和 Service 均能满足询价通知书实质性响应要求的前提下, 以提出最低报价(指修正及价格扣除后的价格, 即评审价)的供应商作为成交供应商。按照最后报价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选人。当两家或以上供应商报价最低时, 由询价小组通过随机方式在报价最低的供应商中依次确定报价最低供应商的推荐顺序。若排名第一和第二的供应商的报价产品 60%以上为同一品牌同一型号, 则排名第二的报价供应商作淘汰处理, 排名由下一名取代, 依此类推。

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所报小型和微型企业产品的价格予以扣除。

评审价格相同的，按下列顺序比较确定：

（1）节能产品；（2）环保产品。如都是（或都不是）节能产品、环保产品的，名次由询价小组表决确定。

## 25. 评审原则

- (1) 询价小组将依据有关采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。
- (2) 在评审中，评审任何一方不得透露与本项目评审有关的其他报价人的资料、价格和其他信息。
- (3) 在评审过程中，评审委员会发现报价人的报价明显低于其他报价或者在设有标底时明显低于标底的，使得其报价可能低于其个别成本的，评审委员会要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该报价人是否以低于成本报价参与竞标。

## 26. 关于节能环保产品

- (1) 如报价产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“节能产品政府采购清单”中报价产品所在清单页并加盖供应商公章。该清单可在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）、中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上查找。
- (2) 如报价产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中报价产品所在清单页并加盖供应商公章。该清单可在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上查找。

## 27. 保密

- (1) 报价截止后，直到签订合同时为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及与授予合同有关的信息，都不应向报价人或与该过程无关的其他人员泄露。
- (2) 报价人在报价文件的审查、澄清、评价过程中，对采购人或有关人员采用行贿、回扣等不正当手段招揽工程都可能导致其报价被拒绝。

## 28. 报价文件的澄清

- (1) 为有助于报价文件的审查、评价和比较, 采购人或采购代理机构可以要求个别报价人澄清其报价文件。有关澄清的要求和答复, 应以书面、传真的方式进行, 但不应寻求、提出或允许更改报价文件中的价格或实质性内容。凡属询价小组人在评审时发现的算术错误不在此列。

## 29. 报价文件的符合性审查

- (1) 在对各报价文件进行评审中, 将首先对各报价文件进行符合性审查。如发现报价文件与询价文件的规定有重大偏离, 特别是在合同条件、采购范围等方面有重大改变, 或是限制、影响了采购人的权力或报价人的责任和义务; 而调整这些偏离后将置其他符合报价原则的报价人于不公正平等竞争地位, 其报价将被拒绝。
- (2) 属于下列情况之一者, 作为无效报价处理。即
  - 1) 报价有效期不足的;
  - 2) 报价人不符合合格报价人的基本条件或资格证明材料不齐全;
  - 3) 报价文件主要资料不齐全或签署不及格、关键部分模糊无法辨认的;
  - 4) 报价人虚报或谎报报价资料的;
  - 5) 报价不是固定价或详细报价或详细报价表不齐全的和报价方案不是唯一的;
  - 6) 报价超出最高限价的;
  - 7) 主要指标不满足用户需求书的要求(其中, 询价文件中标★的不满足要求);
  - 8) 商务有重大偏离或保留的(其中, 询价文件中标★的不满足要求);
  - 9) 在政府采购中有不良纪录;
  - 10) 报价人递交两份或多份内容不同的报价文件而未书面声明哪一个有效;
  - 11) 询价小组认为其它构成报价未实质性响应询价文件要求的。
  - 12) 交货时间不满足用户要求。

## 30. 成交供应商的确定

- (1) 采购人从询价小组推荐的成交候选人中依法确定成交供应商。
- (2) 如果成交供应商不能按照询价小组要求及报价文件的承诺签订合同或成交供应商的报价文件与事实不符, 采购人可以取消该成交供应商的资格并将合同按法律规定授予另一成交候选人, 或者依法重新采购及采取其它采购方式。采购人对受影响的报价人不承担任何责任。

## 31. 询价成交结果公告

- (1) 采购代理机构将询价成交结果在广东省政府采购网等相关媒体公告。

## 32. 质疑

- (1) 报价认为采购过程或评审结果使自己的合法权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑, 但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内, 对质疑内容作出答复。
- (2) 报价人提出质疑时应当提交《质疑书》原件并署名(加盖公章), 报价人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。质疑书必需送达至质疑地点, 因报价人送达方式等问题造成质疑函未按要求送达至质疑地点的由报价人负责。《质疑书》应当包括下列主要内容:
  - 1) 质疑人的名称、地址、联系人与联系电话, 质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章等;
  - 2) 所质疑的项目, 具体的质疑事项及事实依据(包括证据资料);
  - 3) 提起质疑的日期;
- (3) 质疑人进行质疑应当符合下列条件:
  - 1) 质疑人是参与所质疑项目的供应商;
  - 2) 在质疑有效期内提起质疑;
  - 3) 法律法规规定的其他条件。

采购代理机构: 广东启诚招投标代理有限公司

地 址: 梅州市梅江区三角镇客都大道东汇城 D2 写字楼 D2-820 室

邮 编: 514021

电 话: 0753-2331399

传 真: 0753-2200228

联 系 人: 杨小姐

### 33. 投诉

- (9) 对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的, 提出质疑的报价人可以在答复期满后 15 个工作日内向监督管理机构投诉。
- (10) 下列情形投诉将不予受理:
  - 1) 投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的当事人;
  - 2) 被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人;
  - 3) 所投诉事项未经过质疑的;
  - 4) 所有投诉事项超过投诉有效期;
  - 5) 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉;
  - 6) 同一投诉事项已经财政部门投诉处理的;
  - 7) 投诉书内容不符合规定, 监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉, 投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

(11) 投诉人有下列情形之一的,属于虚假、恶意投诉,驳回投诉,将其列入不良行为记录名单,并依法予以处罚:

- 1) 一年内三次以上投诉均查无实据的;
- 2) 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

监督管理机构名称:兴宁市财政局

地 址:兴宁市兴城兴南大道财政大厦

电 话:0753-3263280

## (六) 合同的授予

### 34. 成交通知书

- (1) 在报价有效期期满之前,采购代理机构将用信函的方式向成交供应商发出《成交通知书》,成交供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
- (2) 《成交通知书》将是合同的一个组成部分,对采购人和报价人具有同等法律效力;《成交通知书》发出后,采购人无正当理由改变成交结果,或者成交供应商放弃成交,均应承担相应的法律责任。

### 35. 合同的组成

合同的组成部分包括以下内容:

- 1) 询价文件
- 2) 报价文件
- 3) 成交通知书
- 4) 服务承诺书
- 5) 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
- 6) 其他附件

### 36. 签订合同

- (1) 成交供应商在收到《成交通知书》后,应按照《成交通知书》指定的时间、地点,派遣其授权代表前往与采购人签署合同,并向采购代理机构递交合同原件及副本各一份备案。
- (2) 成交供应商须在《成交通知书》发出之日起的规定时间内与采购单位签订合同,成交供应商不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。如成交供应商没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出,则采购人视为该成交供应商放弃成交资格。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求且报价次低的报价人为成交供应商。

### 37. 成交服务费

- (1) 成交供应商应在收取《成交通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费, 本次招标代理服务费用按中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》、国家发改委[2003]857号文及发改价格[2011]534号文规定计费标准计费, 向成交供应商收取招标代理服务费。
- (2) 成交服务费支付方式: 一次性以银行划帐、电汇、汇票或支票等形式支付。
- (3) 成交服务费支付时间: 成交服务费必须在成交供应商领取《成交通知书》时一次性付清, 如果成交供应商未能按时交纳成交服务费, 采购代理机构/采购人保留取消其成交资格并追究其法律责任的权利。
- (4) 成交服务费不在投标报价中单列。

### 38. 询价文件的解释权

本询价文件的解释权归广东启诚招投标代理有限公司所有。



## 第三部分 用户需求书

## 一、项目概况

- 1、 本项目建设内容为：兴宁市第一中学教学设备设施采购项目。
- 2、 成交人应与使用单位就此项目签订合同。
- 3、 本项目不接受联合体报价。

## 二、项目总体要求

- 1、 报价人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品。
- 2、 如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的产品，报价人应明确说明并提出质量保证承诺。
- 3、 报价人在报价文件中建议提供的产品必须给出具体的选型说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在报价文件中列出。所提供的说明书必须能反映报价人在产品配置技术要求中的指标。
- 4、 ★报价人需提供的台式计算机（管理终端电脑主机、终端电脑）、空调必须为列入最新一期节能产品政府采购清单内的型号。
- 5、 询价文件中标有“★”的地方均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按报价无效处理。

## 三、设备清单及技术参数要求

### 一) 设备清单

序号	设备名称	规格要求	单位	数量
<b>监控系统</b>				
1	高清筒型摄像机	“详见技术参数要求”	台	121
2	摄像机支架	铝合金枪式摄像机壁装支架	只	121
3	硬盘录像机	“详见技术参数要求”	台	4
4	8路硬盘录像机	IP 存储/嵌入式处理器 8 路混合接入 1 个 HDMI、1 个 VGA，同源输出，HDMI 支持 4K，VGA 支持 2K 显示 1 个千兆网口/8 个百兆网口/2 个 USB2.0 Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索 /人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/ 超高倍速回放/双系统备份	台	1
5	存储硬盘	3.5 英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3	只	20
6	交换机（1）	“详见技术参数要求”	台	2

7	交换机(2)	“详见技术参数要求”	台	8
8	管理终端电脑主机	I5-7500/8G 内存/1TB 硬盘/2GB 独立显卡 /WIN10/系统安全保护、备份及恢复软件/三年 保修	台	1
9	液晶电视机	50 寸液晶电视机	台	1
10	高清数据线	10 米 HDMI 高清数据线	条	1
11	电视机支架	电视机壁挂支架	套	1
12	机柜	4U	只	8
13		6U	只	1
14		42U 网状式网络机柜: 800*950*2045: 1、19 “EIA 标准机架 (壹套) 2、置顶散热排气风扇 (肆把) 3、钢质拆装侧门 (壹对) 4、带锁高密度网孔钢质前门 (壹个) 5、高密度网孔钢质后门 (壹个) 6、六输出 PDU 万能插电源 (壹个) 7、线缆束线槽 (壹对) 8、底盘活动固定脚轮 (肆个) 9、M6 钢螺栓 (伍拾套) 10、固定层板 (壹块) 11、活动层板 (壹块)	只	1
15	光纤转换器	单模光纤转换器	只	2
16	机柜承托板	机柜固定承托板	块	4
17	光纤	户外铠装 6 芯 9/125 单模光纤	米	130
18	尾纤	单模 3 米 9/125 ST 尾纤	条	12
19	光纤跳线	3 米单模 ST-SC 光纤跳线	对	2
20	光纤终端盒	单模光纤终端盒 8 口机架式	只	2
21	耦合器	单模耦合器	只	16
22	网线	六类网线	米	9980
23	电源线	3×2.5 电源线	米	150
24	线槽	24/39/59PVC 线槽	米	3500

25	线管	4分/6分 PVC 线管	米	400
26	空气开关	32A 双极漏电开关(带盒)	套	11
27	辅材	六类水晶头、电源头、插座面板及底盒、PVC 线槽角件、线管弯件、卡码、标识铭牌、扎线、五金配件等	位	121
<b>阶梯教室设备设施</b>				
1	激光超短焦投影机	“详见技术参数要求”	台	1
2	电子白板	“详见技术参数要求”	台	1
3	投影机壁挂架	超短焦投影机壁挂架	套	1
4	终端电脑	“详见技术参数要求”	台	2
5	壁挂展台	“详见技术参数要求”	台	3
6	一体化电教中控	内置 3X2VGA 矩阵带 400Mhz 长线驱动器, 内置 4×2 视频矩阵, 4X1 音频矩阵, 视频频宽高达 250MHz。前置 VGA/USB/网络/话筒输入, 具有音量控制模块, 3 路数字 I/O 开关; 打开中控电源, 电动幕自动下降, 投影机开启; 关闭中控电源, 电动幕自动上升, 投影机延时散热后自动关机。	台	1
7	千兆交换机	8 口千兆交换机	台	1
8	推拉黑板	1. 结构: 双层结构, 由大框及四块书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行, 外层为两块滑动书写板, 滑动板配装刻印有黑板品牌 LOGO 标识的挂锁, 开闭自如确保电子白板安全。 2. 基本尺寸: 5350mm×1730mm, 保证与电子白板外形尺寸配套。	套	1
9	电教平台综合布线	VGA 数据线、USB 延长线、六类网线、六类水晶头、直通头、排插、五孔插座面板、底盒、钢板槽、线槽、线槽角件、扎线、五金配件等	项	1
10	两编组调音台	12 路带效果, 和 1 路立体声子编组, 3 路辅助通道, 8 路 Ghost 话放;	台	1

		<p>3 段 Sapphyre Eq 及中频扫频, 输入通道上具备 DBX 输入限幅;</p> <p>2 进 2 出 USB 接口, 可进行音频的播放和录音</p> <p>可切换高阻输入用以吉他, 贝斯和其他乐器直接输入;</p> <p>在所有 mic 通道具备高通滤波器(低切)和 48V 幻象电源;</p> <p>灵活的 GB 系列音频路由, 60mm 长推子, 内置电源。</p>		
11	全自动数字高速反馈抑制器	<p>全自动数字高速反馈抑制器, 两路 MIC 输入并具有 16V 幻像供电开关, 可选 1 路 LINE 输入(输出)。全自动检测现场啸叫点, 通过 DSP 系统对声音进行过滤、低音补偿、自动混音、智能高速反馈和校正, 无需调校, 保证音质, 减少延时, 可提高麦克风的拾音距离至 300mm-450mm 并高效防啸叫, 系统以极低的噪声运行。</p>	台	1
12	精工双变压器金封管专业功放	<p>采用金封管, 声音清晰通透;</p> <p>采用地桥式放大电路, 完美表达音乐细节;</p> <p>每个通道采用独立变压器, 使信号分离得到更好的控制</p> <p>融入 EMI 技术, 增强抗干扰能力;</p> <p>立体声功率 8 Ω 400W*2, 4 Ω 600W*2, 2 Ω 800W*2; 8 Ω 桥接 1200W; 4 Ω 桥接 1600W; 频率响应: +/-0.1db, 20HZ-20KHZ; 信噪比 110dB; 总谐波失真: <math>\leq 0.03\%</math>Rated power@8 欧 1kHz; 互调失真: <math>\leq 0.1\%</math> Rated power@8 欧; 输入灵敏度: 0.775V, 1.0V, 1.55V; 输入阻抗: 15K/30K ohms, unbalanced or balanced; 共模抑制比: <math>\leq -75</math>db; 串音衰减 <math>\leq -70</math>db; 电源: 220V 50/60HZ; 重量: 26KG。</p>	台	1
13	全频音箱(黑色)	<p>二分频高声压高灵敏度音箱, 300W/8 欧(峰值 1200W), 1×1.75" 钹磁 120 磁 44 芯+1×10"156 磁 65 芯, 灵敏度 96dB, 最高声压级</p>	只	4

		120dB, 频率响应 58Hz~20KHz, 覆盖角度 90° x70°, 桦木夹板, W 宽*D 深*H 高=320 mm x 330 mm x 520mm		
14	音箱吊架	音箱顶装吊架	只	4
15	会议话筒	鹅颈式会议麦克风, 含底座。防手机干扰咪芯, 新型芯头, 优质咪杆。开关按键和咪杆均有光环灯。带 10 米标准线	只	2
16	插卡式双无线麦克风接收机	U 段 (一拖二), 可快速置换的通道模块插卡, 方便维护维修。有效接收距离达到 50-100 米。支持 16 只无线话筒 (8 套系统) 同室使用, 100 只同一楼里使用。双 LCD 屏显示频率/频道, 接收信号电平等。ACT 红外对频。无线麦克风可选择手持咪、领夹咪、头戴咪、会议咪, 或任意混搭。1U 标准机箱	台	2
17	无线手持麦克风	金属外壳, 防误触发按键式开关。高低发射功率转换开/关。可使用干电池或充电电池。	支	2
18	无线腰包发射机含头戴麦克风	腰包发射机+头戴咪 (黑色), 可控音量。高低发射功率转换开/关, 可使用干电池或充电电池。	只	1
19	无线腰包发射机含领夹麦克风	腰包发射机+领夹咪, 可控音量。高低发射功率转换开/关, 可使用干电池或充电电池。	只	1
20	电源时序器	8 路大功率电源输出, 单路最大输出 10A, 总输入电流容量 45A。具有电源及继电器吸合指示灯, 可由中控系统控制动作, 方便用触摸屏开关整个系统, 便于非专业人士操作, 可 99 台级联, 手动按下第一台的控制键或由中控触发, 可一键控制全部级联设备一起动作。标配 1.5 米 6 平方三芯护套电缆线。	台	1
21	机柜	尺寸 600*800*1245mm: 1、19 “EIA 标准机架 (壹套) 2、置顶散热排气风扇 (肆把) 3、钢质拆装侧门 (壹对) 4、带锁钢制嵌边式玻璃前门 (壹个) 5、钢质快速拆卸后门 (壹个) 6、五输出 PDU 万能插电源 (壹个) 7、线	套	1

		缆束线槽（壹对）8、底盘活动固定脚轮（肆个）9、M6 钢螺栓（伍拾套）10、固定层板（贰块）		
22	音响系统综合布线	电源线、音频线、卡侬头、排插、五孔插座面板、底盒、PVC 线槽、线槽角件、标识牌、扎线、五金配件等	项	1
23	显示屏屏体	PH4.75mm 室内单红色模组制作，分辨率：44321 点/m <sup>2</sup> ，显示颜色红色，管芯：三安，控制电源：常州创联 5V 40A，屏幕显示尺寸约：屏长 7.296 米×屏宽 0.304 米=2.22 平方米，屏幕包边尺寸：屏长 7.346 米×屏宽 0.354 米=2.6 平方米，显示容量：96 字*4 字=384 字/幕，设计屏 1536*64 点=98304 像素点 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.22
24	异步控制系统及控制软件	异步控制系统，RJ45 接口+USB 接口，及 LED 屏标准编辑软件	套	1
25	屏体固定支架	屏幕内部钢结构国标 38mm#U 型板制作，前维护方式制作 7.346m*0.354m	m <sup>2</sup>	2.6
26	配电箱	配电箱、电闸、漏电开关、时控开关等	项	1
27	LED 显示屏综合布线	电源系统、超五类双绞线、线槽、线管、角件、水晶头、扎线、五金配件等	项	1
28	主席台	规格：700*700*760 1. 面材：面贴国标 AAA 级 0.6 厚胡桃木皮贴面，木皮纹理自然清晰，含水率低于 0.7%；实木封边；2. 基材：采用符合 GB18580-2001 检验标准的 E1 级环保高密度板基材（密度 750kg/ m <sup>3</sup> ，静曲强度≥20Mpa，甲醛释放量≤0.8 mg / L），经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%；3. 油漆：采用国标高级绿色环保型哑光聚脂漆，达国家 E1 级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色的无尘九道循环磨漆饱和漆工艺处理符合 GB18584-2001 验证标准；五底三面油漆工	位	4

		艺, 台面光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀、硬度高		
29		规格: 700*700*760 1. 面材: 面贴国标 AAA 级 0.6 厚胡桃木皮贴面, 木皮纹理自然清晰, 含水率低于 0.7%; 实木封边; 2. 基材: 采用符合 GB18580-2001 检验标准的 E1 级环保高密度板基材(密度 750kg/ m3, 静曲强度 $\geq$ 20Mpa, 甲醛释放量 $\leq$ 0.8 mg / L), 经防虫、防潮、防腐及烘干处理, 含水率低于 10%; 3. 油漆: 采用国标高级绿色环保型哑光聚脂漆, 达国家 E1 级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色的无尘九道循环磨漆饱和漆工艺处理符合 GB18584-2001 验证标准; 五底三面油漆工艺, 台面光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀、硬度高; 台面开方孔放置电动升降器, 与桌面平行, 台身配有封闭式主机箱	位	2
30	桌面升降器	1、设计特点: 运行稳定噪音下质保三年, 支持定做, 切换信号源, 可中控遥控 2、产品材质: 全铝合金 3、面板尺寸: 430*70*3MM 4、箱体尺寸: 415*60*497MM 5 控制方式: 面板按键控制、射频遥控、中控 RS232/RS458 控制 6、应用领域: 主要用于视频会议室、交易厅、电教室、无纸化会议系统、监控系统、星级酒店会议室等场所。	台	2
31	会议凳	45cm*43cm*96cm: 白橡木, 表面采用环保烤漆	张	6
32	钢木连排桌椅	阶台钢木连排桌椅: 材质说明: 颜色: 黑色、榉木原色; 座板: 采用多层板要模具热压成型, 面压榉木色防火板, 厚度为 16mm, 后经喷漆或 PU 封边精制而成, 牢固耐用, 不褪色;	位	134

		椅背: 采用多层板经模具热压成型, 厚度为12mm, 牢固耐用, 不褪色; 脚架: 采用 35*80*20mm 厚的椭圆冷轧钢管, 80*40*20mm 厚钢板栋梁冲压焊接成型, 表面经打磨、酸洗、磷化及高温静电喷涂处理, 加厚加固, 持久耐用; 写字板: 采用三聚氰胺板经模具热压成型, 面压榉木皮防火板, 厚度为 25mm, PVC 封边, 牢固耐用, 不褪色。写字板为固定式或活动式, 并配有书网, 品位高端现代化, 使用轻盈方便; 回弹结构: 采用无声慢回弹或弹簧结构, 零噪音, 永不失效; 外观设计: 符合人体工程学理念及个性化需求, 结构全拆装设置, 造型美观大方, 有现代特色。		
33	空调	5 匹单冷定频柜式空调	台	2
34		豪华不锈钢空调支架	副	2
35		电缆线、空调铜管及排水出线孔、空调专用插座、扎线、五金配件等	套	2

## 二) 技术参数要求:

### 1、高清筒型摄像机

- 1.1 具有 200 万像素 CMOS 传感器。
- 1.2 内置 GPU 芯片。(提供公安部检验报告证明)
- 1.3 支持白光报警功能, 当报警产生时, 可触发联动声音警报和白光闪烁。(提供公安部检验报告证明)
- 1.4 需具有 20 路取流路数能力, 以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
- 1.5 最低照度彩色: 0.001 lx, 黑白: 0.0001 lx, 灰度等级不小于 11 级。
- 1.6 红外补光距离不小于 110 米。
- 1.7 需支持三码流技术, 可同时浏览三路码流, 主码流最高 1920x1080@30fps, 第三码流最大 1920x1080 @ 30fps, 子码流 704x480@30fps。
- 1.8 在 1920x1080 @ 25fps 下, 清晰度不小于 1100TVL。
- 1.9 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式, 其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile。

- 1.10 信噪比不小于 59dB。
- 1.11 需具有不小于 105dB 宽动态。
- 1.12 需支持 8 行字符显示, 字体颜色可设置, 需具有图片叠加到视频画面功能。
- 1.13 支持区域遮盖功能, 并能支持 4 块区域。
- 1.14 需具有黑白名单功能, 其中白名单可添加不小于 10 个 MAC 地址。
- 1.15 需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。
- 1.16 摄像机能够在-45~70 摄氏度, 湿度小于 93%环境下稳定工作。
- 1.17 不低于 IP67 防尘防水等级。
- 1.18 需支持 DC12V 供电, 且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
- 1.19 设备工作状态时, 支持空气放电 8kV, 接触放电 6kV, 通讯端口支持 6kV 峰值电压。
- 1.20 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 1/2。(提供公安部检验报告证明)

## 2、硬盘录像机

- 2.1 可对视频画面叠加 10 行字符, 每行可输入 22 个汉字
- 2.2 可接入双目摄像机进行预览和回放, 可通过 IE 预览和回放双声道摄像机的立体声(提供公安部检测报告为准)
- 2.3 支持报警输入触发一键撤防功能, 撤防的报警类型可选(弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出)(提供公安部检测报告为准)
- 2.4 支持对任一录像进行添加自定义标签, 单个文件最大支持 196 个标签, 最大可以打 4096 个标签
- 2.5 支持设置图案密码, 用户通过绘制图案来解锁并登录
- 2.6 支持视频摘要回放功能: 将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放
- 2.7 支持 POS 功能, 可接入 POS 机, 叠加 POS 信息到录像中, 可修改 POS 信息的字体大小和颜色, 可按关键字搜索录像
- 2.8 支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB/T28181 协议的设备, 可一键激活并添加局域网内 IPC
- 2.9 支持 2 组 4 屏显示输出, 每组包含 HDMI 和 VGA 各一个, 同一组内为同源输出, 两组之间可异源输出视频图像, 并可分别控制进行预览、回放、配置等操作; 支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览
- 2.10 支持 4000X3000 格式的高清网络视频的解码显示
- 2.11 支持录像打包时间 1-300 分钟可设置
- 2.12 支持双码流同时录像
- 2.13 支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像, 支持录像回放的剪辑和回放截图功能
- 2.14 支持对鱼眼 IPC 进行矫正, 可设置 180 度全景、360 度全景、PTZ 三种模式

- 2.15 可支持最大接入总带宽 512Mbps 的 32 路视频图像
- 2.16 可接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 视频编码格式的 IPC)
- 2.17 支持对重要的数据能够进行备份, 备份格式 MP4 和 AVI 可选支持智能检索回放功能: 进行智能检索回放时, 通过设置线、四边开、矩形、全屏 4 种规则, 可自动跳过未触发设定规则的录像, 只播放触发规则的录像
- 2.18 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR 报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能
- 2.19 支持浓缩播放功能, 录像回放中, 有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时, 视频按正常速度播放, 其他视频自动按高倍速播放, 且播放倍速可配置 (前端 IPC 需支持智能侦测功能)
- 2.20 支持即时存储和回放功能, 可回放设备断电、断网前一秒的录像
- 2.21 ★报价人所报设备厂家 2014-2016 连续三年入选 A&S 全球安防排名前 5 强的 (以出具的有效证明材料并加盖原厂商印章为准)
- 2.22 ★所报产品厂商连续入选近七年 (2011 年-2017 年) 中国电子信息百强企业的, (以工业和信息化部出具的有效证明材料并加盖原厂商印章为准)
- 2.23 ★报价人所报产品生产厂家须获得省级 (或省级以上) 企业技术标准创新研究基地荣誉资质、国家安全生产标准化二级证书, 且获得中国电子信息行业“盘古奖”2017 年度创新产品 (智慧城市视频监控大数据平台关键技术及应用) (提供证书复印件加盖厂商印章)

### 3、交换机 (1)

指标项	参数要求
产品形态	千兆电口≥10 个, SFP 口≥2 个, 最大可用千兆端口≥12 个
	交换容量≥336Gbps, 转发性能≥84Mpps
	要求所报设备 MAC 地址≥16K
	支持 POE 和 POE+, 同时可 POE 供电端口≥8 个, 同时可 POE+供电端口≥4 个, POE 最大输出功率≥124W
	MAC 地址表大小≥16K
功能参数	支持 IPv4 和 Ipv6 的静态路由, RIP
	要求所报设备支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的镜像; 且支持 RSPAN 和 ERSPAN
	支持专门针对 CPU 的保护机制, 能限制非法报文对 CPU 的攻击, 保护交换机在各种环境下稳定工作;
	支持专门基础网络保护机制, 增强设备防攻击能力, 即使在受到攻击的情况下, 也能保护系统各种服务的正常运行, 保持较低的 CPU 负载, 从而保障整个网络的稳定运行

	要求所报产品支持 sFlow 网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
	符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术
	要求所报产品支持软件定义网络 SDN，符合 OpenFlow 1.3 协议标准

#### 4、交换机（2）

指标项	参数要求
产品形态	★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps，提供官网截图
	★10/100/1000M 以太网端口≥24，SFP 非复用口≥4 个，提供官网截图
	要求所报产品支持防雷等级 8KV
	投标产品所有电口均支持 POE 和 POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12 个，整机 POE 功率输出≥370W
功能参数	支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议
	要求所报设备支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的本地、远程镜像；且支持 RSPAN 和 ERSPAN
	支持专门针对 CPU 的保护机制，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
	支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的 CPU 负载，从而保障整个网络的稳定运行。
	要求所报产品支持 sFlow 网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
	支持虚拟化功能，最多可将 9 台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms
	符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术

#### 5、激光超短焦投影机

知名品牌，3LCD 液晶技术；

5.1 标准分辨率：≥1920X1200；

5.2 白色亮度（流明）：≥4000ANSI (ISO21118 标准)；

5.3 色彩亮度（流明）：≥4000ANSI (须 IDMS 标准)；

- 5.4 对比度:  $\geq 2500000:1$  (以国家级的检测报告为准);
- 5.5 成像系统:  $\geq$ 液晶板 0.67 英寸含微透镜, 16:10 型, 刷新率达 192-240Hz;
- 5.6 投影机镜头: 1.35 倍数字变焦  $F=1.60/f=4.2\text{mm}$ ;
- 5.7 投射比: 0.27 (Zoom: wide), 0.37 (Zoom: tele);
- 5.8 投影距离: 78 厘米内的距离投射出 130 英寸大画面;
- 5.9 具有避免投影机图像桶型失真的短焦技术, 支持弧形校正和四角调节功能, 使图像的边角更锐利, 演示效果更好;
- 5.10 亮度调节功能, 可实现准确的亮度调节, 亮度调节范围为 2,800lm-4,000lm。配合投影机的几种特定亮度模式, 可满足多种环境、场景下的使用需求。
- 5.11 光源: 激光光源, 寿命  $\geq 20000$  小时 (标准亮度模式); ECO 模式下灯泡寿命  $\geq 30000$  小时;
- 5.12 无线投影和支持远程互动教学功能:  
支持可以便捷的无线连接, 让学生作业分享摆脱线缆束缚, 教师活动空间可扩大到整间教室, 提高效率;
- 5.13 功能: 高效静电防尘过滤网, 防尘过滤网可重复更换使用, RJ45 接口可以远程对投影机进行网络管理和网络远程投影。有 3 个 HDMI 和 MHL 功能, 通过 MHL 连接 Android 系统的智能手机和平板电脑, 轻松实现高清视频的传输; 并且可以通过本投影机的遥控器来控制图像的界面。MIC 接口连接麦克风可输出 16W 声音、尺寸  $\phi 65\text{mm} \times 1$ , 无须功放。
- 5.14 高可靠性无机面板和无机荧光轮, 激光光源的应用可有效减少使用过程中的亮度衰减。无机 LCD 面板和无机荧光轮寿命可以达到 20,000 小时。
- 5.15 具备直接开机, 5 秒快速启动模式以及 0 秒关机功能 (即关机后风扇即时停止运转, 非由内置电容技术提供额外散热)
- 5.16 光感智能安全防护功能: 镜头内置障碍物传感器检测报警处置系统, 以保证安全使用。
- 5.17 防尘过滤网寿命长达 15000 小时, 大型褶皱式静电吸附型防尘过滤网大幅提升投影机防尘性能, ECO 模式下使用寿命高达 15,000 小时。
- 5.18 安全三重保险: 防盗杆, 密码保护, Kensington 锁;
- 5.19 智能网络化管理, 支持智能设备的屏幕菜单式调节功能, 通过直接操作智能设备即可调整投影机的设置。
- 5.20 功耗, 运行时 423W; 待机 0.5W (网络功能关闭);
- 5.21 其他功能: 桌面水平和垂直放置投影, 无 PC 演示, 用户 LOGO, A/V mute 功能, 画面冻结, 局部放大, 帮助菜单;
- 5.22 输入/输出端口: 模拟信号 RGB:D-Sub 15-pin $\times 1$ 、复合视频: RCA $\times 1$ 、S-Video $\times 1$ ; 数字信号 HDMI $\times 3$  (其中 1 个适用 MHL); USB 显示: Type A $\times 2$ , USB Type B $\times 1$ ; 音频输入信号 stereomini $\times 3$ ; 音频输出信号 stereo mini $\times 1$ ; 麦克风输入信号 stereo mini $\times 1$ ; 网络输入/输出:

USB Type Ax1 (用于选配无线网卡); RJ45 网络接口, RS-232 控制接口, 互动同步, 立体声迷你插口 (同步输入 x1, 同步输出 x1)。

5.23 带无线投屏同品牌的软件 (可选配硬件), 需支持手持设备如安卓和 ios 智能设备和投影机的无线连接, 用于展示课件和图像、视频投屏和批注等, 使用流畅和清晰。投影机工作时, 机箱内温度恒定低温 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ , 以保证机器寿命。重量:  $\geq 11\text{KG}$ ; (散热性能良好、教育专用机)

5.26 三年整机免费保修;

5.27 报价时需提供产品质量认证: CCID 证书、环保认证、节能认证

## 6、电子白板

### 6.1 硬件参数

6.1.1 整机采用金属边框, 边框对角线尺寸 $\geq 90-125$ 英寸; 有效书写尺寸 $\geq 89-120$ 英寸。

6.1.2 显示比例: 16:10

6.1.3 触摸分辨率:  $\geq 32767 \times 32767$

6.1.4 书写技术: 红外线感应技术, 支持不少于八点触控、六点同时书写。

6.1.5 双侧具有不多于 15 个中文标识物理快捷键, 包括一键关闭桌面窗口、启动展台等功能, 提供至少一个自定义快捷键, 用户可根据教学场景需要, 自定义常用的教学软件工具, 一键批注 PPT 课件, 便于教师教学操作。

6.1.7 双侧具有触控开关物理快捷键, 有效防止学生、教师误操作。

6.1.8 面板: 铝蜂窝镀锌纳面板, 面板支持水性笔书写, 可反复擦除。

6.1.9 可支持智能控制模块, 通过白板边框上的物理按键控制投影机开关机及信号的切换。

### 6.2 软件功能

6.2.1 备授课模式: 根据教师课前、课中两种实际工作场景, 在同一软件中提供对应的备课和授课环境, 可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。

6.2.2 展台图像插入及展台控制功能: 展台动态图像插入: 可将展台动态图像插入到白板软件中, 对展台图像拍照、设置图像分辨率。

6.2.3 语音报读: 可在白板软件中对文本框、语文学科中的拼音内容, 进行朗读。

6.2.4 页面智能显示功能: 支持页面分辨率设置, 用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小, 以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。

6.2.5 软件启动页: 备授课系统 (白板软件) 提供软件启动页, 将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中, 方便用户选择使用。

6.2.6 与教育云平台深度整合: 备授课系统中 (白板软件) 可以实现: 教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用白板软件, 进行课件新建、打开、编辑和保存。

6.2.7 导入 PPT 文件功能: 可将 PPT 文件导入到软件中, 并保持 PPT 文件中对象的独立性, 其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存, 其他对象以图片形式导入。

6.2.8 书写功能: 提供多种笔迹的对应功能, 包含手势笔, 硬笔, 软笔, 荧光笔, 激光笔等, 手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能;

6.2.9 智能识别: 智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。

6.2.10 特效交互面板: 对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置, 如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。

6.2.11 音视频播放: 支持音频选段播放, 支持视频连续拍照, 视频可旋转播放, 可做教学对比。

6.2.12 外部复制功能: 可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。

### 6.3 基于云技术的教学云平台

6.3.1 提供云平台的全文检索与智能推荐功能。提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源, 包括其他教师的共享课件内容。可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课, 也可导出;

6.3.2 与备课软件结合, 在线课程制作功能

教师可在网络上创建自己的课本教材, 在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上, 教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐, 支持课件内容共享。

6.3.3 教师个人云存储功能。提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。

### 6.4 教学资源

网络教学资源的直接访问: 通过电子白板软件, 可直接访问网络资源库; 在网络资源库中, 选择需要的资源, 可直接拖拽到白板页面中; 资源对象的大小和属性可以任意设置; 同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中; 用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。

★所报产品需拥有自主知识产权, 提供新课标教学软件资源库系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章。

### 6.5 组卷阅卷系统

支持四种组卷方式: 知识点选题、章节选题、试卷选题、智能选题;

组卷时, 支持通过题型、难度对试卷内容进行筛选、控制;

支持关键字试卷搜索, 支持通过省份、年份、年级、学期以及类型进行特定条件的试卷筛选;

智能选题可通过设置特定知识点或者章节范围、难度系数、不同题型题数来进行选题组卷。

题库至少包含全国各省最近 5 年的中考/高考真题, 以及不少于 5000 套的各地模拟题; 至少包含人教课标版小学语文、小学数学、小学英语每科不少于 30000 道同步试题; 试题分布均衡, 每个知识

点、每节、每种提醒、每种难度都有数量相近的试题； 试题总量至少达 3,000,000 道，方便教学使用；

### 6.6 仿真实验室

可以像在真实的环境中一样完成各种预定的实验项目，最大限度地模拟真实实验的场景，并获得与实际实验操作方法相类似的实践体验。其中 400 多个生动的实验项目几乎囊括了初、高中物理、化学、生物教材中所有的实验内容，不仅可以在一定程度上代替传统的实验教学,而且可以克服传统实验的各种制约和弊端，从而有效地解决目前实验教学中存在的诸多问题。

★所报产品需拥有自主知识产权，需提供仿真实验室系统软件著作权登记证书并加盖厂家公章。

6.7 在线培训平台。专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。

## 7、终端电脑

序号	项目	规格与参数
1	CPU	≥Intel I7 处理器
2	内存	≥4G (DDR4 2400 )
3	内存插槽	≥2 个内存插槽
4	硬盘	≥1TB SATA 硬盘+128G SSD 固态硬盘
5	显卡	集成显卡
6	外置 I/O 端口	USB 接口≥8 个，其中至少 4 个为 USB 3.0 接口；支持耳麦的通用音频插孔；VGA 端口、HDMI 端口；串口；音频输入、输出端口；
7	数据接口安全性能	USB 数据接口输出电压范围：≥4.75-5.25Vdc；输出电流范围：≥500mA-1500mA；接触电流≤20uA；（需提供第三方专业检测机构出具的证明文件复印件）
8	扩展插槽	PCIe x1 插槽、PCIe x16 插槽；PCI 插槽；M.2 插槽（可支持无线网卡）
9	音频	集成声卡，主机内置扬声器
10	工作温度	-5° C 至 40° C
11	工作湿度	温度≥40° C、相对湿度≥93%RH
12	电源	≥180W 电源
13	工作电压	100V-250V
14	光驱	DVDRW

15	键盘、鼠标	USB 键盘、USB 光电鼠标
16	系统	正版 Windows (64 位) 操作系统
17	噪音	噪声声压级不高于 10.5dB (A)
18	机箱	前置轻触式电源开关; 通过防尘认证; 体积 $\leq$ 17L; 主机带硬件故障智能检测提示功能 (根据不同故障, 通过 LED 灯闪烁及蜂鸣声组合提示故障点);
19	平均无故障时间 (MTBF)	$\geq$ 100 万小时
20	显示器	$\geq$ 19.5" 宽屏 LED 背光液晶显示器, 具有优化显示技术
21	保修	主机 (含显示器) 三年保修服务

## 8、展台

8.1 支持壁挂和台式两种安装方式, 为保证产品稳定性, 台式安装需与桌面贴合, 托板边角采用圆弧倒角设计。

8.2 为保证托板表面平整性, 托板采用单板结构, 不接受托板表面折叠设计。

8.3 拍摄幅面 A4。

8.4 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响, 防止镜头频繁聚焦, 图像模糊, 产生眩晕感, 要求采用 500 万定焦镜头。

8.5 工作电压: 5 V, 工作电流: 500mA

8.6 图像色彩: 24 位

8.7 输出格式: 图片 JPG, 文档 PDF, 视频 MP4

8.8 光源: LED 灯补光

8.9 动态视频帧率: 30 帧/秒 (1080P)。

8.10 对焦/白平衡: 自动

8.11 供电方式: USB 供电

**注: 文件中所有涉及品牌及规格型号均为参考品牌及型号, 并没有任何限制性。报价人在报价中可以选用替代品牌型号的产品, 但这些替代要实质上相当于或优于技术规格、采购清单的要求, 并出具有效证明材料。**

## 四、售后服务

1、全部货物除询价文件有要求外均提供 $\geq$ 1 年免费保修, 所有产品终身维护, 在质保期内成交供应商免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

2、成交供应商具有驻点专业的工程师跟踪服务, 并保证长期良好的售后服务和零配件供应。

3、采购人按成交价格和数量向成交供应商采购本项目货物后, 若需增加采购相同品牌型号的货物,

成交供应商必须按相同的配置和不高于成交价格销售给采购人。

- 4、所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。
- 5、所有货物均由成交供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。
- 6、故障处理：除询价文件另有规定外，接到故障电话 2 小时之内响应，24 小时之内到现场。

## 五、交货要求

- 1、交货时间：经双方签订合同后 30 天内完成整个项目的供货、安装调试、验收合格并交付使用。
- 2、项目实施地点：采购方指定地点。

## 六、报价要求

- 1、报价人应根据询价文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。对报价人漏报致使未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由报价人自行负责。
- 2、在符合总体要求的前提下，报价人可对询价文件中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在报价文件中单独列出，并说明理由。
- 3、**报价人对每种产品的报价必须是唯一的。采购人不接受有任何选择的报价。（不可偏离）**
- 4、所有报价均应已包含国家规定的普通商业发票税费。
- 5、总报价应等于“详细报价表”的设备总报价、保修期内售后服务费用、招标代理服务费等一系列费用。
- 6、报价人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略，详细报价清单中如有一般缺漏项，允许按投标的同类产品最高价格予以补正，如有严重缺漏项，视为废标。

## 七、付款方式

1. 经双方验收合格后 60 天内付合同总金额的 100%。
2. 付款项时，成交供应商应提前向采购人提供相应金额的正式发票。

## 第四部分 合同书格式

(供参考，双方在签订合同时可根据实际情况作相应修改)

# 合同书

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

2018 年 月 日

根据兴宁市第一中学教学设备设施采购项目(项目编号: GDQCZB18H075)的询价结果  
 \_\_\_\_\_(以下简称甲方)与\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)为明确双方在项目运维过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

### 一、项目运维内容

- 技术支持,包括\_\_\_\_\_
- 货物名称、型号、规格、制造商、数量、单价、总价

序号	名称	型号规格	制造商	单位	数量	单价	总价	备注
	安装、调试、检验费							
	技术服务、培训							
	其他							
合计:								
具体的供货范围、技术规格详见合同附件_____。								

- (其他询价文件涉及的内容)

### 二、合同履行期限、地点和方式

- 本合同自\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日在\_\_\_\_\_(服务地点)履行。
- 本合同的履行方式由甲、乙双方在履约过程中具体商定。

### 三、合同价款

本合同总金额为人民币\_\_\_\_\_元整(¥\_\_\_\_\_元)

### 四、结算方式

- 经双方验收合格后60天内付合同总金额的100%。
- 付款项时,成交供应商应提前向采购人提供相应金额的正式发票。

### 五、合同各方的权利与责任

- 甲方全权委托乙方进行项目的运维服务工作,并及时为乙方提供必要的工作条件和资料。
- 乙方必须充分了解项目的要求,认真组织高水平的技术人员按时、按质、按量完成本项目内容。
- 乙方应确保人力、物力的投入。

- 4) 关于知识产权的说明：乙方确定合同项下的专利、著作权，注册商标或其他任何知识产权均系合法权益。
- 5) (其他询价文件涉及的内容)
- 6) 本项目施工期间的基本水电设施及水电费由甲方提供及承担；

## 六、违约责任

合同生效后，合同各方应严格遵守合同的条款，全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。甲、乙双方的任何一方不履行合同或履行合同义务不符合约定的条件，即属违约。当一方违约时，违约方应向另一方支付合同价款总额的 10%作为违约金，并且负责赔偿因其违约给另一方造成相应损失，赔偿金额一般不超过合同价款总额的 20%。甲、乙双方的任何一方由于法定事由以及不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，双方友好协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据法律规定可部分或全部免除其责任。

## 七、保密条款

- 1、 乙方遵守国家的经济、技术工作保密规定和甲方的保密工作条例，对标的技术实施期间在甲方了解的各种情况、获取的全部信息资料严格保密，不得泄露。对甲方有特殊保密要求的资料或要求特定人员接触的情况，如果乙方不具备相关条件，则提出具体的技术要求，委托甲方办理。
- 2、 甲方在合同签字生效当时，以书面形式向乙方提供自己的保密工作规章制度，便于乙方遵照执行。
- 3、 对于标的技术开发成果，甲乙双方具有共同的保密责任。未经对方认可，任何一方不得以任何形式向其它方出示或提供。

## 八、争端的解决

在履行合同的过程中，甲、乙双方如产生合同纠纷，协商不成的情况下，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

## 九、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 十、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

## 十一、其它

1. 成交通知书、报价文件、询价文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。
2. 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 3. 除甲方事先以书面形式确认同意外, 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
- 4. 本合同正本一式肆份, 甲乙双方、广东启诚招投标代理有限公司及兴宁市政府采购管理办公室各执一份。
- 5. 本合同合计\_\_\_\_页 A4 纸张, 缺页之合同为无效合同。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

甲方法定代表(签字):

乙方法定代表(签字):

地 址:

地 址:

邮政编码:

邮政编码:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

开户银行:

开户银行:

开户账号:

开户帐号:

### 合同附件 (合同编号 )

- 附件 1 技术支持内容.....
- 附件 1 技术支持内容.....
- 附件 2 价格清单 .....
- 附件 3 服务方案.....
- 附件 4 询价文件.....
- 附件 5 报价文件.....
- 附件 6 成交通知书.....

**备注:** 1. 本合同所有附件均在签定合同时编制, 其编制依据是询价文件中的要求和乙方的报价文件中的相应内容;

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

## 第五部分 报价文件格式

### 表 5-1 报价函

致: 广东启诚招投标代理有限公司

根据兴宁市第一中学教学设备设施采购项目公告(项目编号: GDQCZB18H075), 签字代表  
(姓名、职务) \_\_\_\_\_ 代表报价人 \_\_\_\_\_ (报价人名称) \_\_\_\_\_ 参加本项目报价。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求, 并重申声明以下几点:

1. 本报价文件所附“报价一览表”规定的应提供和交付的货物设备与服务报价总价为(人民币):  
\_\_\_\_\_ (大写), \_\_\_\_\_ (小写)。
2. 报价人的报价自报价截止之日起有效期为 60 天(若成为成交供应商, 我方同意将报价有效期延续到项目验收之日)。
3. 报价人已详细审查全部报价文件, 包括修改文件(如有)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 报价人同意提供按照贵单位可能要求的与我方报价有关的一切数据或资料, 理解贵单位不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。
5. 如果在规定的开启报价文件时间后, 报价人不得撤回其报价文件。
6. 我方如果被确定为成交报价人, 将保证履行询价文件以及询价文件修改书(如有)中的全部责任和义务, 按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
7. 如我方被确定为成交报价人, 由我方就本次询价支付给采购代理机构的询价代理服务费列于询价文件要求的承诺书(承诺书号: GDQCZB18H075)中。
8. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

报价人代表姓名、职务(印刷体): \_\_\_\_\_

报价人名称(加盖法人公章): \_\_\_\_\_

法定代表人签字(或其委托的全权代表人): \_\_\_\_\_

年 月 日

### 表 5-2 法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人报价并签署报价文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

#### 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ (单位名称及职务) \_\_\_\_\_，为法定代表人，特此证明。

签发日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附:

附: 代表人性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_。

营业执照号码: \_\_\_\_\_ 企业类型: \_\_\_\_\_。

经营范围: \_\_\_\_\_。

报价人名称 (并加盖公章):

日 期:

法定代表人  
居民身份证复印件 (正面) 粘贴处

法定代表人  
居民身份证复印件 (反面) 粘贴处

## 法定代表人授权书

致:广东启诚招投标代理有限公司

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（国家或地区）的\_\_\_\_\_（报价人名称）的在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就广东启诚招投标代理有限公司组织的兴宁市第一中学教学设备设施采购项目（项目编号：GDQCZB18H075）的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

有效期限：至            年            月            日            签发日期：

报 价 人（加盖法人公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：

职      务：

被授权人（签字或盖章）：

职      务：

被授权人（授权代表）  
居民身份证复印件（正面）粘贴处

被授权人（授权代表）  
居民身份证复印件（反面）粘贴处



表 5-4 详细报价清单

项目编号：GDQCZB18H075

金额单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌型号	配置及性能说明	单位	数量	单价	是否小型/微型企业产品/服务 (是/否)	总价
	.....							
	总价合计：							
	小型/微型企业产品/服务价格合计：							

(此表可延长)

注：

1. 此表的总计系所有需买方支付的设备/产品/材料价格、安装调试验收价格、相关服务价格及税费的金额总数即报价总价。
2. 设备/产品/材料价格是包括了所含设备/产品/材料及设备配件备件的制造或采购、包装、税费等的全部费用。
3. 安装调试验收价格包括了设备/产品/材料的安装调试验收等的全部费用。
4. 相关服务价格包括采购文件中要求的相关服务内容（包括售后服务、培训等）的全部费用。
5. 如果分项报价与总报价不一致的，以分项报价的汇总为准；分项报价的汇总价等于“报价一览表”中的询价报价。
6. 所报货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项(非小型/微型企业产品/服务此项标注“—”)，并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

报价人名称(并加盖公章)：

报价人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期

附表1：中小微企业声明函（报价人为中小微型企业时适用）

### 中小微企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本单位为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 附表 2：残疾人福利性单位声明函（可选择提供）

**残疾人福利性单位声明函（可选择提供）**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目（项目编号：\_\_\_\_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（盖章）：

日期：

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如果报价人不是残疾人福利性单位，可不提供该声明函。

附表 3：政策适用性说明（可选）

## 政策适用性说明（可选）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合节能产品、环境标志产品政策的产品，介绍说明如下：

项目编号：

类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	清单
节能产品				第__期清单
				第__期清单
环境标志产品				第__期清单
				第__期清单
说明				

备注：

1. 节能产品、环境标志产品是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第\_\_期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖报价人公章）；
2. 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第\_\_期）”中投标产品所在清单页并加盖报价人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；
3. 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖报价人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、中华人民共和国环境保护部网站（<http://www.zhb.gov.cn>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.org/>）上发布。

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：

表 5-5 响应询价文件要求一览表

项目编号：GDQCZB18H075

序号	询价文件页数	节/段	询价文件要求	报价文件承诺	差异	差异原因
商务部分						
				...		
技术部分						
				...		

注：

1. 对询价文件要求带“★”内容必须全部响应，否则其报价文件无效。
2. 如果与询价文件完全没有差异，此表填写全部响应。此时将被视为完全响应询价文件中所给出的关于该货物的全部指标。

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字：\_\_\_\_\_

日期：

## 表 5-6 售后服务方案

项目编号：GDQCZB18H075

报价人应根据采购人的具体情况及要求制订一份完善的售后服务方案。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： \_\_\_\_\_

日 期：

表 5-7 报价人基本情况表

## 一、 公司基本情况

1、公司名称：\_\_\_\_\_ 电话号码：\_\_\_\_\_

2、地 址：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

3、注册资金：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_

4、公司开户银行名称及帐号：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5、营业执照注册号：\_\_\_\_\_

（随本表格附交最新营业执照副本的复印件、组织机构代码证副本复印件及税务登记证副本复印件各一份，均须加盖公章）

## 二、公司简介

（自行描述。）

## 三、公司财务情况：

年份	年营业总值	总净利	资产负债率

注：报价人提供近二年相关的财务报表以便验证，如有虚假会导致废标，如报价人新成立的，则提供成立至今的月或季度财务报表。

## 四、报价人获得资质和代理资格证明文件（须后附相关资格和认证证明文件的复印件，并加盖公章）

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期



--	--	--	--

## 五、其他

1、近3年完成及正在执行的合同中发生的由于报价人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其报价资格将被取消）。

时间	受处理的原因 (注明采购项目名称及处理原因)	处理的内容 (如受到禁止一段时期参加梅州市范围内某种项目的政府采购活动的, 要说明解禁时间)	备注

2、其他报价人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）



我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字：\_\_\_\_\_

日期：

表 5-8 项目负责人/项目经理简历表

项目编号：GDQCZB18H075

姓 名		性 别		年 龄	
职 务		职 称		学 历	
办公电话		住宅电话		移动电话	
参加工作时间			从事项目管理/项目经理年限		
具有认证资质					
已完成工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	竣工日期	工程质量	

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字：\_\_\_\_\_

日 期：

表 5-9 拟为本项目实施/售后服务主要人员情况表

项目编号：GDQCZB18H075

姓名	部门和职务	职责	获得认证资质证书	主要资历、经验及承担过的项目

有关人员获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： \_\_\_\_\_

日 期：

表 5-10 2016 年以来完成的同类项目业绩表

项目编号：GDQCZB18H075

序号	项目名称	合同金额	完成时间	项目情况	项目单位联系人电话

注：报价人需附相关项目的合同要点的复印件，并加盖公章

（此表可延长）

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： \_\_\_\_\_

日期：

## 表 5-11 报价保证金退还说明格式

### 退保证金说明

致：广东启诚招投标代理有限公司

我方为兴宁市第一中学教学设备设施采购项目 报价[项目编号：GDQCZB18H075]所提交的报价保  
证金\_\_\_\_\_元，请贵公司退还时划到下列帐户：

收 款 单 位：

收款单位地址：

开 户 银 行：

帐 号：

联 系 人：

联 系 电 话：

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： \_\_\_\_\_

日 期：

## 表 5-12 成交服务费承诺书

承诺书号：GDQCZB18H075

致：广东启诚招投标代理有限公司

如果我方在贵单位组织的兴宁市第一中学教学设备设施采购项目（项目编号：GDQCZB18H075）中被确定为成交报价人，我方保证在收到《成交通知书》后，按照有关规定向贵单位交纳询价成交服务费。

我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关违约通知，按上述承诺金额的 200%在我方与采购人签订项目合同的合同款中扣付，并在此同意和要求采购人（应广东启诚招投标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

报价人名称（加盖法人公章）：

报价人法定地址：

报价人被授权代表（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

承诺日期：        年    月    日

## 表 5-13 诚信投标（报价）承诺书

致：广东启诚招投标代理有限公司

为维护梅州市政府采购市场秩序，本报价人在参加兴宁市第一中学教学设备设施采购项目（采购编号：GDQCZB18H075）的采购活动中郑重作出如下承诺：

- 一、严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参与本次政府采购活动。
- 二、本投标（报价）文件中所提供的全部材料都是真实、有效和合法的。
- 三、不采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商。
- 四、不与采购人、其它供应商或者采购代理机构串通投标（报价），损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
- 五、不向采购人、采购代理机构工作人员及评审委员会成员行贿或以提供其他不正当利益的方式牟取中标或成交资格。
- 六、不以伪造、变造投标（报价）资质材料或以其他方式弄虚作假，骗取中标或成交资格。
- 七、不进行虚假、恶意投诉或以其它方式扰乱政府采购市场秩序。
- 八、积极配合梅州市各级财政部门调查处理投诉事项，如实反映情况，提供真实材料。

本报价人若违反上述承诺，愿意承担法律责任，并接受梅州市各级财政部门及其他有关监督部门依法作出的处罚。

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字）

年 月 日